



Door Automation

KABA

Pared móvil automática STW

Individual. Cómoda. Fácil de utilizar.



Totalmente flexible y fácil de utilizar

Nuestra pared móvil automática le permite, por un mínimo coste, separar entre sí diferentes zonas interiores. La transparencia de la pared, aunque esté cerrada, proporciona un aire de elegancia y espacio a las zonas así divididas. El discreto diseño de reducidas dimensiones del sistema automático de operación pasa a la forma desapercibida dentro la configuración arquitectónica del techo. Gracias a la ubicación de la unidad automática dentro de la misma puerta, el sistema Kaba ocupa muy poco espacio. La pared móvil le permite minimizar al máximo las corrientes de aire, el frío, el calor, el polvo y el ruido. El sistema antirrobo (WK2) con perfiles de aluminio es ideal para aplicaciones específicas dentro del sector público.

Máxima libertad para el diseñador

Diseños interiores adaptables

El sistema le permite extender o subdividir - como desee y en cualquier momento - su sala de conferencias o su sala de exposiciones. Puede configurar, simplemente pulsando un botón, el espacio que necesite.

Usted puede, con la misma comodidad, tanto cerrar la entrada o bloquear las zonas de acceso de los clientes, así como garantizar el acceso durante las 24 horas del día.

Podrá diseñar y configurar, tal y como usted quiera, las separaciones entre los espacios interiores. Un esquema de distribución hecho a medida, una amplia gama de configuraciones de pared móvil, incluyendo sistemas que pueden ir en línea recta o curva, con cambios de dirección, ofrecen la solución perfecta para la situación particular de su inmueble. La combinación con puertas automáticas integradas aumenta aún más el nivel de comodidad para el usua-

rio. Las puertas de una hoja batiente o correderas con operación remota ofrecen un funcionamiento fácil y permiten un acceso personal sin barreras.

El sistema de pliegue de las hojas puede adaptarse de forma individual, según cada situación, para economizar espacio.




Exclusividad en la forma, color y material

Puede diseñar los separadores de forma personalizada


Nuestras paredes móviles pueden ser angulares, curvadas o rectas, con una amplia gama de maneras de plegarlas y de sistemas automáticos empotrados que se integran perfectamente en el concepto arquitectónico global. El sistema de perfiles de tamaño reducido ocupa un espacio absolutamente mínimo. Esta característica ofrece ventajas especiales sobre todo en la manera en que la pared se pliega. La amplia gama de

materiales disponibles para las secciones de la pared móvil (cristal integral, cristal enmarcado, madera, metal...) le permite ajustar el diseño a su proyecto. Una selección de varios acabados y la posibilidad de elegir colores le permiten conseguir un resultado acorde con sus deseos.





El diseño de la pared móvil cerrada puede adaptarse como desee a las líneas, las curvas y los ángulos del espacio disponible. El carácter modular de esta tecnología le ofrece la posibilidad de diseñar las secciones de la pared móvil según las peculiaridades del espacio interior.



Diseño integral y funcionalidad perfecta

Libertad con la distribución

La libertad de configuración le permite integrar, de forma perfecta, la pared móvil automática en cualquier concepto arquitectónico. Tanto si elige el sistema manual como el automático, la pared móvil ocupa un espacio absolutamente mínimo.

Integración fácil para las puertas automáticas de acceso

También está disponible un simple sistema de puertas automáticas de acceso

como alternativa al de las puertas de apertura parcialmente variable, que funciona con una unidad de control de fácil manejo.

Compartimentos compactos para las hojas plegadas

Con tantas posibilidades que existen para recoger las hojas de forma compacta, encontrará la solución perfecta para su proyecto particular.



Pliegue paralelo con puerta corredera



Pliegue paralelo con puerta batiente




Pliegue a 90° con puerta corredera



Pliegue a 90° con puerta batiente



Pliegue a 90° con puerta batiente




Pliegue paralelo con puerta batiente



Sistema con hoja de cierre





Las hojas pueden plegarse de forma discreta en compartimentos y otros espacios aptos. Esto no afecta en absoluto al diseño interior global del proyecto.


Sistema modular de dimensiones reducidas


Componentes del sistema

La pared móvil automática de Kaba consiste en una serie de componentes modulares individuales que se usan para configurar un sistema creado totalmente a su medida.

Gama de aplicaciones

Conexión de red eléctrica	230 V, 50/60 Hz
Cantidad de hojas por unidad de control	Hasta 30 hojas
Sección de riel-guía por unidad de control	Hasta 40 m
Ancho de hoja	800-1500 mm
Altura de hoja	A elegir según el peso y anchura de cada hoja
Peso de cada hoja	Hasta 150 kg






El mecanismo de accionamiento con colector garantiza el suministro de energía y la comunicación de datos con el sistema de control central.

La solución automática e invisible


Se instala en cada hoja un mecanismo de precisión con una unidad de suministro de energía y un elemento compacto de accionamiento. Los componentes necesarios para la automatización del sistema también pueden añadirse fácilmente a los sistemas manuales ya instalados.

Fácil conversión en sistema automático


Los sistemas de pared móvil, tanto automáticos como manuales, comparten las mismas reducidas dimensiones. El pack de automatización de Kaba Gilgen puede incorporarse, en cualquier momento y de forma no visible desde el exterior, al sistema compacto de perfiles. Es posible modificar incluso sistemas manuales ya existentes, sin problemas ni cambios estructurales, convirtiéndolos en cómodos sistemas automáticos.



El mecanismo combinado con la unidad integral de accionamiento asegura el desplazamiento suave de las hojas, posicionándolas de forma precisa.




Los componentes de accionamiento se integran en el perfil del mecanismo.



Los componentes se instalan posteriormente, colocándose en la parte superior del perfil de la hoja.

Fácil y seguro para el usuario



Manejo simple y seguridad total en cualquier situación

Los elementos de control inteligente, con pantalla de texto incorporada, le permiten activar y manejar las funciones y posicionar las hojas simplemente pulsando un botón. El estado del sistema se puede comprobar constantemente en la pantalla de texto. El control de movimientos y un sistema altamente sensible

de detección de obstáculos garantizan un nivel altísimo de seguridad para los usuarios. El sistema queda operativo manualmente si hay un corte de energía. Este sistema ofrece una amplia gama de opciones, todos en conformidad con las normas y regulaciones pertinentes.



Su socio regional del ramo para puertas automáticas

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are white with a dark outline, set against a dark blue background.

Fabricante:

Kaba Gilgen AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 734 41 11
Fax +41 31 734 43 79

www.kaba-gilgen.ch